

東京都下水道局型人孔鉄蓋（標準蓋及びタイル蓋）の  
開閉操作手順書







注意








※ この鉄蓋は、従来の平受構造の鉄蓋と異なり蓋、杵とも機械加工を施し蓋と杵の接触面(当り面)を急勾配(クサビ方式)による食い込み力で蓋が収まっていますのでハンマー等で蓋の上面をたたいても食い込み力は解けません。

そこで次のページからの開閉作業手順に従って開閉作業を行って下さい。

標準蓋及びタイル用化粧蓋の開閉作業手順

<p>① 鉄蓋の開け方</p> 	 <p>パール等の工具 コジリ穴</p> <p>パール等の工具をコジリ穴に差し込みテコの原理により蓋の食い込み力を解きます。</p>
<p>②</p> 	 <p>標準手かぎ 上部プレート 下部プレート 穴開け付蓋メネジ</p> <p>手かぎを鉄蓋の手かぎ穴に差し込みます。</p>
<p>③</p>	 <p>自動錠</p> <p>手かぎが下部プレートの上面に当たったら 90° 時計方向(反時計方向でも可)に回します。</p>
<p>④</p>	 <p>標準手かぎ 傾けてロックのカギ穴に入れる</p> <p>手かぎを鉄蓋の中心方向に若干傾けて更に下に押し下げます。</p>

<p>⑤</p>	 <p>標準手かぎ</p> <p>更に下へ充分押し下げ自動錠の かぎ穴を通過したことを確認し、 その後 90° 回します。</p>
<p>⑥</p>	
<p>⑦</p>	 <p>手かぎを引き上げるとロックが解錠 されます。</p>
	 <p>更に持ち上げると鉄蓋が持ち上 がり、開けることができます。</p>
<p>⑨ 鉄蓋の閉め方</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄蓋を手かぎまたは両手で蓋を持ち上げ枠に納めます。 (自動錠は自動的に施錠されます。)</li> <li>・手かぎは蓋を開ける時と逆の順番で行い抜き取ります。</li> </ul>