

(耐荷重強度9.0kN)

8-3


### カラー浅型



### 非防水横引き



※VP管の65は直接、50·75はソケットを介して接続可能です。



- ◆ 上蓋は、7 色の中から選択できます。(色見本は下記参照)
- ◆本体部はさびにくいステンレス製です。

にも優れています。

◆ すき間は6mm以下、素足でも安心です。 車イスなどもスムーズに通過できます。

◆ 付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫 の侵入を防ぎます。

◆ グレーチングは抗菌・防カビ仕様で耐薬品性・耐熱水性

◆ ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているの

で、車イスなどの重量物が載っても変形しません。

- ◆ 防水マス使用で、2階以上への施工にも水漏れの心配が ありません。
- ◆ タイルの150角・200角タイプにピッタリと納まります。
- ◆ 屋外使用の場合、フランジ部をヘアライン加工し映り込 みを抑える特注対応も可能です。
- 注1)コンクリートまたはモルタル埋め込みを想定している為 敷設床面に十分な強度があることが条件となります。

# ●部品表

●特 長



150角タイル用							200角タイル用							
型	式	1	۱۸/	D mm	アンカー	質量	非防水縦引き	非防水横引き	L mm	W mm	D	アンカー	」 質量 色記号	
非防水縦引き	非防水横引き	Lmm	W mm		(対)	kg/組					D mm	(対)	kg/組	
HRCT-15L150	HRCY-15L150	144	144	72	_	0.8	HRCT-20L200	HRCY-20L200	196	196	98	_	1.2	-B ベージュ G ライトグレー -S ホワイト
HRCT-15L450	HRCY-15L450	444		80	2	1.6	HRCT-20L600	HRCY-20L600	596		80	2	2.6	
HRCT-15L600	HRCY-15L600	594				2.0	HRCT-20L800	HRCY-20L800	796				J.7 -L	- <b>P</b> ピンク - <b>D</b> ダークグレー
HRCT-15L750	HRCY-15L750	744				2.5	HRCT-20L1000	HRCY-20L1000	996			3		- <b>D</b> ダーククレー - <b>C</b> ブラウン - <b>K</b> ブラック
HRCT-15L900	HRCY-15L900	894			3	3.0	HRCT-20L1200	HRCY-20L1200	1196				5.0	
HRCT-15L1200	HRCY-15L1200	1194				4.0	_	_	_		_	_	_	

※型式末尾に色記号を付けてご指定ください。 例: HRCY-15L150-B(ベージュの場合)

◆色見本

Bベージュ

HRFT-15L1000-B

HRCT-20L800-C

Gライトグレー

**S**ホワイト


Pピンク

HRCY-20L800-C

Dダークグレー

Cブラウン





## ●特 長

◆本体の最深は100mmで大容量のため、大量の水を スムーズに取り込みます。

注1) 耐荷重 9.0kN (900kgf)

- ◆本体に傾斜がついているので、スムーズにすばやく排水します。
- ◆ 車イスなどの重量物が載っても変形しません。

(耐荷重強度1.5kN)

- ◆ すき間は6mm以下、素足でも安心。車イスなども スムーズに通れます。
- ◆ グレーチングは抗菌・防カビ仕様で耐薬品性・耐熱水性 にも優れています。
- ◆ 上蓋は、7 色の中から選択できます。(色見本は上記参照)
- ◆本体部はさびにくいステンレス製です。
- ◆付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫 の侵入を防ぎます。
- ◆ 防水マス使用で、2 階以上への施工にも水漏れの心配 がありません。
- ◆ タイルの50 角・150 角タイプにもピッタリ納まります。

### 150角タイル用 型 アンカー 質量 耐荷重 L mm B mm D mm 色記号 kg/組 非防水縦引き 非防水横引き (対) HRFT-15L1000 HRFY-15L1000 967 **-D**ダークグレ **-C**ブラウン -Gライトグレー 1.5kN HRFT-15L1200 HRFY-15L1200 1194 1167 6.1 **-K**ブラック -S ホワイト HRFT-15L1500 HRFY-15L1500 1494 733×2 4 7.5 (150kgf) -Pピンク HRFT-15L1800 HRFY-15L1800 1794 883×2 8.9 5

HRFY-15L1000-B

## ●部品表

部	品	名	材 質				
上		蓋	軟・硬質塩化ビニル(P.V.C.) +ステンレス				
本	体	部	ステンレス (t=1.0)				
ア	ンカ	_	ステンレス				
トラップ部			ステンレス+樹脂				

※型式末尾に色記号を付けてご指定ください。 例: HRFT-15L1000-B(ベージュの場合)