

製品の仕様

シリーズ・方式・タイプ

製品型式

章番号

製品分類

用途

製品写真

製品図面

寸法・質量表

章単位ページ

アスファルト防水用・シート防水用・塗膜防水用

RVシリーズ **ねじ込式**

RVPC-K 屋上用

RVPD-K 屋上用
バルコニー用

RVPB-K バルコニー中継用

RA-Mシリーズ **差し込式**

RAPC-M-K 屋上用

RAPD-M-K 屋上用
バルコニー用

RAPB-M-K バルコニー中継用

防水層施工貼り代50mm

- **本体高さの調節**
スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。
- **接続口・たて樋管**
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。
差し込式のたて樋管は、硬質強化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
- **特長**
 1. 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
 2. 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
- **施工例** I-28ページ参照。
- **施工手順例** I-27ページ参照。
- **打込金具** 詳細は I-32ページ参照。

● **共通部品表**

No.	部品名	材質	備考
①	ストレーナ	FC150	樹脂系塗料塗装
②	防水層押え		
③	本体		
④	押えボルト	SUS304	3-M8×50NW付
⑤	アンカーボルト	SWRM	—
⑥	小ねじ	SUS304	2-M6×16丸小ねじ
⑦	スペーサー	硬質強化ビニル	ねじ込式H1=80mmを除く

※ねじ込式・差し込式の各3機種③本体は共通部品。

● **標準詳細図集該当品**

標準詳細図	型式	寸法
JCW 301, RJ-AA	RVPC-K	75-150
JCW 301, RJ-AB	RAPC-M-K	75-125
東京都住宅供給公社 KE-634	RAPC-M-K	50-100
都営住宅建築工事 R-52	RAPC-M-K	50-125

型式名についての注意書き

特長・オプション部品
施工例など
各種案内

部品表

部品表についての注意書き

適合規格

● **ねじ込式寸法表**

寸法	ねじ径d	D1	D2	D3	D4	D5	本体高	H1	H2	H3	質量 kg		
											RVPC-K	RVPD-K	RVPB-K
50	Rc2	165	190(230)	220	175	66	80	90~200	150	40	3.5	4.3	4.2
65	Rc2½	165	210(230)	240	195	82			150	40	4.4	5.0	4.9
75	Rc3	198	230(250)	260	214	95			170	40	4.7	5.4	5.3
100	Rc4	198	250	280	234	120			170	42	5.9	6.4	6.0
125	Rc5	228	270(300)	310	254	148			180	45	6.9	7.6	7.1
150	Rc6	228	300	340	282	173			180	56	9.0	9.1	9.0


※()内寸法はRVPC-Kとなります。 ※H1寸法201以上も対応いたします。

● **差し込式寸法表**

寸法	D1	D2	D3	D4	D5	D6	本体高	H1	H2	H3	質量 kg		
											RAPC-M-K	RAPD-M-K	RAPB-M-K
50	165	190(230)	220	175	66	46	90	95~200	150	40	3.3	4.1	4.0
65	165	210(230)	240	195	82	60			150	40	4.0	4.6	4.5
75	198	230(250)	260	214	95	69			170	40	4.7	5.4	5.3
100	198	250	280	234	120	94			170	42	6.1	6.6	6.2
125	228	270(300)	310	254	148	117			180	45	7.4	7.7	7.2

※()内寸法はRAPC-M-Kとなります。 ※H1寸法201以上も対応いたします。

- ◆ 製品写真および製品図面は代表機種を掲載しており、サイズ寸法により形状およびデザインが多少異なるものがあります。
- ◆ 寸法表は標準寸法を示しており、詳細寸法等は仕様書をご請求ください。
- ◆ 寸法表の単位はmm・質量表示はkgです。
- ◆ 材質はJIS等の基準で表示しております。
- ◆ 本カタログ内容は、2025年4月現在のものです。製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの一部または全部を無断で複写・複製・転載することを禁じます。
- ◆ 掲載製品にはできるかぎり製品説明をつけるようにしましたが、不十分なところ、また、掲載スペースの都合上省略したものがあります。製品についてのより詳しい説明や仕様書の請求は、お気軽にお問い合わせください。




最新情報は随時更新しております。

- 新製品は **新製品案内** サイトからご覧いただけます。
- **製品検索** の*プルダウンメニューより、カタログと図面のpdfデータ、※図面CADデータ (DWG・DXF) をダウンロードできます。
※図面CADデータは会員登録された方へ提供させていただきます。
約11,000点の図面データを用意しております。
価格情報をご覧いただけます。
- *検索の仕方は、プルダウンメニューの **カタログから検索** サイトにより
カタログの章インデックスから各ページで探す方法と
条件検索 サイトから各章毎に条件検索 (及びフリーワード検索) で
探す方法、**全製品検索** サイトからフリーワード検索で探す方法
があります。
- **カタログ請求** サイトより最新版カタログ・価格表をご請求いただけます。
- **納入写真** サイト、**Q & A** サイトを用意いたしました。

御利用規約については「**ご利用にあたり**」サイトページに記載しております。ご確認ください。お申し込みをお願いします。

各サイトページへは「ヘッダーバーアイコンより」



あるいは「9分割バナー」から進んでください。



図面データのファイル名について

- 製品図面ファイル名は、カタログ記載「型式・サイズ」の英数半角小文字表記を原則としています。
例:rwvpc-k100.dwg dmha_600.dwg
※半角大文字で表記されているデータもあります。
※型式名に漢字・ひらがなが使用されているケースは、全角日本語と半角英数字を併用しています。例:dmhb_600+落下防止網(星型).dwg
※省略記載して表記しているものもあります。例:DGSK-U15-2片掃.dwg ⇒ カタログ型式 DGSK-U15-2 片寄せ 掃除口
※日本語を記号化した表記もあります。例:lpsl10-30-01h7_e.dwg ⇒ カタログ型式 LPSL10-30-歩H7 _eは改訂図番記号
※省略記号例 マンホールカバー dmha-d_450c 末尾c (鎖付) 末尾m (マーク入り蓋) スチールグレーチング _g (溶融亜鉛めっき受枠品)
※施工例図は数字羅列としているものが多くあります。 cad.zip圧縮ファイル名では末尾_s (施工例) としています。
- cad.zip圧縮ファイル名は、英数半角小文字表記としています。
例:slsus-u15-hokatayose_fbsl_cad.zip ⇒ SLSUS-U15-歩片寄せ (枠) FBSL (蓋) 図面
尚、上記原則以外のファイル名データもあります。

ヘッダーバーアイコンよりの流れ

新製品案内



製品検索 〓 カタログから検索




製品検索 〓 条件検索




製品検索 〓 全製品検索



納入写真



Q & A



ISO 9001 認証を取得

顧客のニーズに合った、より良い安定した製品を提供できるよう、設計・開発を伴う建築・設備・土木用機材の製造について、平成13年5月24日付で国際品質システム **ISO 9001** 認証を取得いたしました。

認証機関：日本検査キューエイ
登録番号：0968
登録範囲に含まれる事業所：本社、岩槻事業所、埼玉鷺宮工場



日本産業規格表示認証書



当社小千谷工場（マツオ技研）は、2008年9月、JICQAよりJIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄のJIS認証を取得しました。上記にその認証書の写真を掲載します。JISに適合した製品を「安定かつ継続的に製造し得る」ように努めております。

下水道用資器材製造工場認定書



当社小千谷工場（マツオ技研）は、（社）日本下水道協会より下水道用資器材製造工場の認定をいただいております。適正な品質管理と効率的な検査により、下水道用資器材の品質の確保に努めております。（掲載しております認定書は、令和5年4月1日交付のものです。）

製造物責任法 (PL法) に対する取組み

製造物責任法 (PL法) とは、製品の欠陥によって生命、身体または財産に被害を被らないように保護しようという法律です。当社においては、お客さま第一と考え、欠陥のない優れた製品の供給を心掛け、製品による事故やトラブルを事前に防止できるように各部門にて取組んでおります。

設計部門：品質保証体系に基づき、チェック機構をもり込んだ設計管理を実施し、設計上の欠陥が発生しないように取組んでおります。

製造部門：品質管理規定に基づき、安定した優良品を供給できるように取組んでおります。

営業部門：お客さまの苦情受付窓口として、申し立てに対して初期対応、臨時処置について折衝し、対応するように努めております。

その他部門：品質に影響する業務に従事する要員に対して、「基本」「品質システム」「分野別専門」の教育、訓練を実施しております。

製品保証について

品質システムによる管理体制で、製造しておりますが、万が一、当社製品に、材料及び製造上の欠陥がございました場合には、速やかに対処させていただきます。ただし、取り扱い上の不注意や輸送機関の事故、天災、施工業者の不備等による破損や不具合、擦り傷によるサビ、条件に反した使用や目的以外による不具合は、その責に応じかねますのでご了承ください。

また、製品に使用しております材料によっては、経年変化等で、サビが発生する場合があります。期間は使用条件により異なりますので、定期点検の際に、サビが発生しているようであれば、サビを除去し、再塗装をお願いいたします。再塗装時に使用する塗料につきましては、お問い合わせください。

※ステンレスは、さびにくい性質の材料ではありますが、鉄粉、薬品、塩類等が付着した状態で放置しますと、耐蝕性が低下し、錆の発生などにつながります。

薬品、塩類等が付着した場合には、水で良く洗い流してください。

受注生産品・特注品について

「受注生産品」と記入のある商品は、多少の納期を要しますので、事前にご確認頂きますよう、お願いいたします。また、当社では、掲載品以外にも特別注文にて製作いたしております。設計・積算の際には、ご用命賜りますようお願い申し上げます。

製造中止予定品について

品種（シリーズ）の統・廃合により、順次生産を終了させていただく製品です。

ご 注 意

万が一在庫が切れましては、若干の日数をいただくこともありますので、ご了承ください。また、OEM 品等につきましても、同様にご了承ください。

価 格

価格表は発行日現在価格で、原材料その他の変動のあった場合はそれに応じて製品の価格改正をさせていただきますので、その都度ご照会くださいますようお願いいたします。

消 費 税

本価格表の価格には、消費税および地方消費税は含まれておりません。

お 見 積 り

お見積書を差し上げてから有効期日の経過したものについては、前もってご連絡がありません限り誠に勝手ながら無効とさせていただきます、新規にお見積り申し上げます。

ご 契 約

製品のお買上げの際のお取引条件は、特定のご契約が結ばれていない限り、全て現金お引替にて代金を申し受けますので、勝手ながらご了承ください。

製 品 の 価 格 変 更

製品の価格は改良および重量などの変更により、随時変更する場合がありますのでご了承ください。

運 送 費 用

製品は弊社倉庫渡し価格で、運送費はすべてご注文主のご負担となっております。

小 口 運 送

小口運送費用は定価 50,000 円以下のご注文につき 3,000 円とさせていただきます。
尚、北海道・沖縄・離島は、別途運送費用とさせていただきます。

運 送 中 の 損 害

製品はご注文ごとに検査して発送いたしますが、運送機関の事故および取扱者の不注意並びに災害その他に起因する損害は、その責任を負いません。

返 品

返品は一切お引き取りいたしませんのでご了承ください。

出 荷 期 日

弊社製品倉庫出荷日をもって納品といたしますのでご了承ください。