

化粧蓋 カバー単体質量表

2022年10月3日 管理番号：MC1-2210031A 製品分類：マンホールカバー (2023/11/10 修正)

第一機材株式会社

2023年11月1日現在の質量となります。

単位：kg

型式	寸法	蓋質量	仕上材充填 蓋質量
MT-H2S MT-H2B	300	12.7	約25.0
	350	14.9	約31.0
	450	16.9	約42.0
	600	25.2	約70.0
MT-H6S MT-H6B	300	12.7	約25.0
	350	14.9	約31.0
	450	22.9	約48.0
	600	39.6	約84.0
MT-HDS MT-HDB	300	12.7	約25.0
	350	14.9	約31.0
	450	22.9	約48.0
	600	39.6	約84.0
MT-H2SL MT-H2BL	300	12.7	約25.0
	350	14.9	約31.0
	450	18.2	約43.0
	600	26.5	約71.0
MT-H6SL MT-H6BL	300	12.7	約25.0
	350	14.9	約31.0
	450	24.2	約49.0
	600	40.9	約85.0
MT-HDSL MT-HDBL	300	12.7	約25.0
	350	14.9	約31.0
	450	24.2	約49.0
	600	40.9	約85.0
MT-E2	300	12.3	約24.0
	350	14.5	約29.0
	450	20.7	約45.0
	600	23.7	約68.0
MT-E6	300	12.3	約24.0
	350	14.5	約29.0
	450	20.7	約45.0
	600	36.7	約81.0
MT-ED	300	12.3	約24.0
	350	14.5	約29.0
	450	20.7	約45.0
	600	36.7	約81.0

単位：kg

型式	寸法	蓋質量	仕上材充填 蓋質量	
MT-E2L	300	12.3	約24.0	
	350	14.5	約29.0	
	450	20.7	約45.0	
	600	25.0	約69.0	
MT-E6L	300	12.3	約24.0	
	350	14.5	約29.0	
	450	20.7	約45.0	
	600	38.0	約82.0	
MT-EDL	300	12.3	約24.0	
	350	14.5	約29.0	
	450	20.7	約45.0	
	600	38.0	約82.0	
MT-5S MT-5	300	7.2	約13.0	
	350	8.7	約17.0	
	450	14.0	約29.0	
	500	15.9	約34.0	
	600	22.8	約49.0	
	750	60.2	約120.0	
MT-5S6 MT-5SD	600	30.3	約55.0	
MT-5SL	450	14.0	約29.0	
	600	23.5	約51.0	
MWPT-5S	600	22.8	約49.0	
MWPT-5	750	60.2	約120.0	
MWPT-3S	600	14.6	約47.0	
	600	14.6	約47.0	
MWT-24DS	450	22.3	約48.0	
	600	32.8	約74.0	
MT-14K MT-14KD	600	33.0	約67.0	
	900	中蓋	33.0	約67.0
		外蓋	74.2	約118.0
MT-14 MT-14D	600	33.0	約67.0	
	900	中蓋	33.0	約67.0
		外蓋	74.2	約118.0

單位：kg

型式	寸法	蓋質量	仕上材充填 蓋質量
MT-24P	300	10.8	約27.0
	450	17.3	約43.0
	500	22.4	約54.0
	600	27.7	約73.0
MOT	500	17.0	約30.0
MIB-14	450	24.0	約50.0
	500	27.9	約61.0
	600	40.8	約83.0
	750	50.0	約117.0
MIB-14D	450	24.0	約50.0
	500	27.9	約61.0
	600	54.4	約97.0
MIB-RS-2	450	21.6	約53.0
	600	31.2	約84.0
	600	31.2	約84.0
MIB-RS-6	450	21.6	約53.0
	600	31.2	約84.0
MIB-RS-14	450	22.8	約54.0
	600	33.8	約87.0
MIB-RS-20	450	24.2	約55.0
	600	37.2	約90.0
MIB-R2-2	450	21.6	約53.0
	600	31.2	約84.0
MIB-R2-6	450	21.6	約53.0
	600	31.2	約84.0
MIB-R2-14	450	22.8	約54.0
	600	33.8	約87.0
MIB-R2-20	450	24.2	約55.0
	600	37.2	約90.0
MIB-R2-20-OS	300	6.6	約9.5
	450	40.8	約65.2
	600	59.1	約104.6
MTIB-20SL	900	130.2	約295.8
MTIB-20L	900	127.6	約293.2

單位：kg

型式	寸法	蓋質量	仕上材充填 蓋質量
MIB-2 MIB-2-Y	300	11.4	約30.0
	350	15.7	約36.0
	450	19.0	約59.0
	500	25.1	約73.0
	600	36.6	約103.0
MIB-6 MIB-6-Y	300	16.2	約33.0
	350	18.7	約42.0
	450	26.5	約63.0
	500	35.6	約83.0
MIB-D MIB-D-Y	600	46.0	約112.0
	300	11.4	約30.0
	350	15.7	約41.0
	450	23.5	約62.0
	500	25.1	約73.0
	600	36.0	約104.0
	750	29.2×2個	約79.0×2個
	900	46.7×2個	約116.0×2個
MIB-20D MIB-20D-Y	300	16.2	約33.0
	350	18.7	約42.0
	450	26.5	約63.0
	500	35.6	約82.7
MIB-2S	600	46.0	約112.0
	300	11.9	約31.0
	350	16.2	約37.0
	450	19.7	約61.0
	500	26.0	約74.0
MIB-6S	600	37.6	約105.0
	300	16.7	約34.0
	350	19.2	約43.0
	450	27.2	約64.0
MIB-DS	500	37.0	約84.0
	600	47.0	約114.0
	300	11.9	約31.0
	350	16.2	約42.0
	450	24.2	約63.0
	500	26.0	約74.0
	600	37.0	約106.0
750	30.3×2個	約80.0×2個	
900	48.0×2個	約117.0×2個	

單位：kg

型式	寸法	蓋質量	仕上材充填蓋質量
MHIB-6	450	26.0	約63.0
	600	40.0	約107.0
MHIB-20	450	29.0	約65.5
	600	48.0	約115.0
MHIB-6S	450	27.1	約65.8
	600	41.2	約108.2
MHIB-20S	450	30.1	約68.3
	600	49.2	約116.2
MIBE-6	300	13.1	約29.4
	350	15.1	約39.7
MIBE-20	300	14.6	約30.4
	350	16.2	約40.8
MIBE-6S	300	14.2	約31.4
	350	15.8	約40.4
MIBE-20S	300	15.7	約32.4
	350	16.9	約41.5
MIB-R MIB-RD	600	30.0	約82.0
MWT-22DS	600	38.9	約84.0
MWT-22D	600	38.1	約81.0
	900	79.8	約197.0
MT-22P MT-22PD	350	14.9	約31.0
	450	21.9	約47.0
	600	36.2	約79.0
MIB-D5		36.0×5個	約104.0×5個
MIB-D4		36.0×4個	約104.0×4個
MIB-D3		36.0×3個	約104.0×3個
MIB-D2		36.0×2個	約104.0×2個
MIB-D2-45		23.0×2個	約63.0×2個
MCAB	400×800	35.0	約95.0
	600×1200	36.0×2個	約99.0×2個
	600×1350	40.0×2個	約111.0×2個
	1000×850	26.0×4個	約65.0×4個
	1000×1350	39.0×4個	約100.0×4個
	1200×1408-3	74.0×3個	約130.0×3個
	1200×1408-4	55.0×4個	約97.0×4個