


一般用マンホールカバー MWPS-2シリーズ（水槽用バーロック式）開閉手順（蓋を閉める場合）

2023年 1月12日 管理番号：MC1-2301123A 製品分類：マンホールカバー（2024/5/10 修正）

第一機材株式会社


1.



締付バーのずれ止めピン側を受枠の差込口に差し込みます。
この時締付バーを下方から差し込むようにしてください。

注意：締付バーは上側や横側からでは差し込めませんので、必ず下側から差し込むようにしてください。

2.



締付バーの逆側を下から上にあげて差込口に位置を合わせます。
位置を合わせたら締付バーをスライドさせて差込口に差し込みます。

3.




ずれ止めピンを差し込みます。

4.




カバーをセットします。

5.



ゴムワッシャーを取付けます。
この時ゴムワッシャーにゴムが付いているか確認してください。
ワッシャーにゴムが付いていませんと、漏水等の原因となります。

6.



ナットを締め付けます。ナットは手締めした後、ボックススパナ：MF-7で締め付固定してください。
ナットがきつくなるまで締め付けてください。この時ナットの天端面が締め付バーボルト部に空いている
南京錠取付孔よりも下がっていることを確認してください。

7.



南京錠を取付けます。

8.



キャップを取付けます。
キャップはネジ式になっていますので、回して取付けてください。

9.



蓋閉め完了です。